

KOMATSU

2022



Lieferprogramm
Bau- und Gewinnungsmaschinen

Neue Hydraulikbagger und
Planiertrauben mit intelligenter
Maschinensteuerung 2.0

intelligent 2.0
MACHINE CONTROL



Neuer Mobilbrecher BR380JG-3



Viele Modelle für spezielle
Anwendungs- und Industrie-einsätze

Lieferprogramm
Bau- und Gewinnungsmaschinen

Highlights 2022



Neue Mobilbagger der Serie 11



Muldenkipper



Radlader





Hydraulikbagger

Geräuscharm, sicher und zuverlässig. Die umweltfreundlichen Hydraulikbagger zeichnen sich durch große Bedienerfreundlichkeit und marktführende Produktivität aus. Die Verkaufszahlen sprechen für sich – Komatsu-Hydraulikbagger sind die meistverkauften der Welt.

Hydraulikbagger



Vom kompakten PC138US bis zum kraftvollen PC2000 teilen alle Komatsu-Hydraulikbagger Merkmale wie klassenbeste Leistung, Stabilität, Hubkraft und Fahrerkomfort. Für Einsätze auf beengtem Raum liefern Kurzheckbagger überragende Produktivität. Alle Maschinen bieten hervorragende Kraftstoffeffizienz und Leistung. Zur Hydraulikbaggerfamilie von Komatsu zählen immer mehr Maschinen mit intelligenter Maschinensteuerung oder Hybridtechnologie.

Hydraulikbagger

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Betriebs- gewicht	Max. Löffelvolumen
	kW	HP	PS		
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	14080 - 15800	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	18180 - 18885	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 27925	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45760 - 61800	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55200 - 75830	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 119500	7,30
PC2000-11	794	1065	1080	201500	11,00 - 12,00

* High Reach Demolition





Mobilbagger

Mobilbagger von Komatsu heben sich in ihrer Klasse durch sichere und präzise Hubarbeiten sowie eine hohe Fahrgeschwindigkeit von den Wettbewerbermodellen ab. Dank ihrer hohen Einsatzflexibilität und der auf einen Blick einsehbaren Maschinenparameter machen sie auch vor härtesten Einsatzbedingungen nicht Halt.



Mobilbagger



Die Mobilbagger von Komatsu wurden speziell für den europäischen Markt entwickelt. Neben ihrer hohen Stabilität und Sicherheit bieten diese robusten und gleichzeitig umweltfreundlichen Maschinen auch herausragende Hubkräfte und exzellente Produktivität, Zuverlässigkeit und Fahrerkomfort.

Mobilbagger

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Betriebs- gewicht	Max. Löffelvolumen
	kW	HP	PS		
PW148-11	110	148	150	13865 - 16100	0,86
PW158-11	110	148	150	15125 - 17360	0,94
PW160-11	110	148	150	16030 - 18415	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13







Radlader

Dank ihrer hohen Einsatzflexibilität und der optimalen Kombination aus Kraft, Fahrerkomfort und Zuverlässigkeit setzen die Radlader von Komatsu neue Maßstäbe auf dem Baumaschinenmarkt. Ausgestattet mit einem vollhydraulischen Antriebssystem oder Lastschaltgetriebe verfügen sie über außergewöhnlich hohe Zugkraft bei gleichzeitig extrem niedrigem Kraftstoffverbrauch.

Radlader



Die Radlader vom Komatsu sind auf der ganzen Welt als Allrounder für Erdbauereinsätze und im Tagebau beliebt. Sie sind komfortabel und umweltfreundlich und besitzen einen hohen Wiederverkaufswert sowie eine lange Lebensdauer.

Der WA475-10 ist das erste Modell einer neuen Generation mit leistungsverzweigtem Getriebe (K-HMT) von Komatsu.

Radlader

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Betriebs- gewicht	Max. Schaufelvolumen
	kW	HP	PS		
WA200-8*	95,2	128	129	12045 - 12475	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25110 - 27760	4,2 - 4,9
WA480-8	224	300	305	26315 - 27535	4,8 - 5,5
WA500-8*	266	357	362	34875 - 36130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA800-8*	638	856	867	115530	10,0 - 11,5
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1411	1892	1918	216400 - 220550	18,0 - 35,0

* auch mit High-Lift lieferbar







Planierraupe

Dank der stark abgeschrägten Front bieten Planierraupe von Komatsu eine ausgezeichnete Sicht auf Arbeitsausrüstung und Einsatzbereich. Ausgezeichnete Komatsu-Qualität, der leistungsstarke und kraftstoffsparende Motor und ein hochmodernes Laufwerk machen sie zu den besten Planierraupe auf dem Markt.

Planierraupen



Die Planierraupen von Komatsu kombinieren maximalen Fahrerkomfort mit modernster Technologie. Dank ihrer hochwertigen Qualitätskomponenten und des einzigartigen Laufwerksdesigns sind diese Maschinen die kosteneffizientesten in dieser Klasse. Die Modelle mit intelligenter Maschinensteuerung überzeugen durch gesteigerte Planierleistung, gesenkte Betriebskosten und maximale Sicherheit am Einsatzort.

Planierraupen

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Betriebs- gewicht	Schild- volumen	Max. Schildgröße
	kW	HP	PS			
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14180	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13830	2,90	3350 × 1120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14260	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18520	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19460	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18640	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19580	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21560	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23050	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	22880	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21650	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	22970	3,69	3970 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-18	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-18*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-18	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-18*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27900	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28490	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29350	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41800	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	27,2	5265 × 2690 (Semi U)

* Moorraupe







Muldenkipper

Erstklassiger Fahrerkomfort und Sicherheit gehören bei Komatsu zur Standardausrüstung. Die Muldenkipper von Komatsu stehen darüber hinaus für Kraft, Leistung und Produktivität. Ausgestattet mit den modernsten Technologiesystemen erledigen sie jeden Einsatz schnell und zuverlässig.

Muldenkipper



Muldenkipper von Komatsu transportieren schwerste Lasten schnell, einfach und kosteneffizient. Erhältlich als Starrrahmen-Muldenkipper oder in knickgelenkter Ausführung, zeichnen sie sich mit ihren leistungsstarken Komatsu-Motoren durch konkurrenzlos hohe Kraft aus. Auch bei hoher Fahrgeschwindigkeit ist höchste Sicherheit gewährleistet.

Starrrahmen-Muldenkipper

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Max. Nutzlast	Max. Mulden- kapazität (SAE)	Max. Fahr- geschwindigkeit
	kW	HP	PS			
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	34,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1175	1576	1598	142	78,0 / 94,0	56,5

Knickgelenkte Muldenkipper

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Max. Nutzlast	Max. Mulden- kapazität (SAE)	Max. Fahr- geschwindigkeit
	kW	HP	PS			
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0







Motor-Grader

Die neuen Motor-Grader von Komatsu überzeugen durch die Kombination aus den beliebten Eigenschaften der Vorgängerserie und Motoren gemäß Abgasnorm EU Stufe V sowie weiteren beeindruckenden Merkmalen, wie höchste Leistung, Kraftstoffeffizienz, Fahrerkomfort, Sicherheit und einfachste Bedienung.

Motor-Grader



Die Motor-Grader von Komatsu sind kraftvoll, bieten eine hervorragende Steuerung, geringe Emissionen und sind mit einem Antriebsstrang mit Automatikgetriebe und Wandlerüberbrückung sowie wählbaren Betriebsarten ausgestattet. Eine unschlagbare Kombination aus Spitzenleistung und geringen Betriebskosten. Der lange Radstand und der große Rahmenknickwinkel ermöglichen aggressive Scharwinkel und einfaches und präzises Nivellieren.

Motor-Grader

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Betriebs- gewicht	Schild, Breite
	kW	HP	PS		
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27







Mobilbrecher

Der BR380JG-3 entspricht EU-Stufe V und verfügt über Komatsu-Technologie, die dem Anwender einfach zu wählende Betriebsarten ermöglicht. Mit einer maximalen Brechleistung von 240 t/h und zusätzlichem Seitenaustragband und Magnetabscheider kann die Maschine in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Mobilbrecher



Um unsere Verantwortung gegenüber der Umwelt zu erfüllen und weil immer mehr Kunden eine Reduzierung der CO₂-Emissionen fordern, haben wir den BR380JG-3 mit einem speziellen CO₂-Kompensationsprogramm verknüpft, das für jede einzelne in Europa verkaufte Maschine gilt.



Mobilbrecher

Modell	Motorleistung (ISO 14396)			Betriebs- gewicht	Spaltweite (Backenbrecher)	Brech- leistung
	kW	HP	PS			
BR380JG-3	159	213	216	33500 - 35310	1065 × 550	240



Vertriebsnetz Deutschland



Stand: 03/2022
Änderungen vorbehalten

Distributoren und assoziierte Händlerpartner

BRR - Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH

Lindenallee 17

Gewerbepark Hibernia

44625 Herne

Tel: 02325-63600-00 · Fax: 02325-63600-99

www.brr-baumaschinen.de · E-mail: info@brr-baumaschinen.de

Händlerpartner BRR - Baumaschinen Rhein-Ruhr GmbH

HTI Collin & Schulten KG

Zentrale Duisburg

Collinweg 1

47059 Duisburg

Tel: 02366-8876-0

www.hti-handel.de · E-mail: verkauf.hti-herten@hti-handel.de

Giebels + Strack Baumaschinen GmbH

Industriestraße 59-61

47652 Weeze

Tel: 02837-6682820 · Fax: 02837-6698422

www.giebels-strack.de · E-mail: info@giebels-strack.de

Reers Maschinentechnik GmbH

Bült 41

48619 Heek

Tel: 02568-9358340

www.reers-maschinentechnik.de · E-mail: info@reers-maschinentechnik.de

EKF – Klein GmbH & Co. KG

Wipperfürther Straße 211

51515 Kürten-Biesfeld

Tel: 02207-77 21

www.ekf-klein.de · E-mail: info@ekf-klein.de

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH

Josef-Neumeier-Straße 6

85664 Hohenlinden

Tel: 08124-4463-0 · Fax: 08124-4463-200

www.kuhn-baumaschinen.de · E-Mail: office@kuhn-baumaschinen.de

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH

Kornwestheimer Straße 72

70825 Korntal-Münchingen

Tel: 07150-2097-0 · Fax: 07150-2097-200

E-Mail: stuttgart@kuhn-baumaschinen.de

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH

Weißinger Straße 26

89275 Elchingen

Tel: 07308-9232-303 · Fax: 07308-9232-315

E-Mail: office@kuhn-baumaschinen.de

Vertriebsnetz Deutschland

Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH
Gewerbepark B5
93086 Wörth an der Donau
Tel: 09482/80218-0 · Fax: 09482/80218-50
E-Mail: office@kuhn-baumaschinen.de

Händlerpartner Kuhn-Baumaschinen Deutschland GmbH:

BS Baumaschinen Service GmbH
Am Stelzenbach 1
72514 Inzigkofen
Tel: 07571-74490-0 · Fax: 07571-74490-29
E-Mail: info@bs-bauma.com

Ritter & Schwald Baumaschinen GmbH
Ruländerstraße 2
79418 Schliengen
Tel: 07635-8116-0 · Fax: 07635-8116-10
www.ritter-schwald.de
E-mail: info@ritter-schwald.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Soester Straße 49-51
59597 Erwitte
Tel: +49 2943-9870 · Rent: +49 2943-987400 · Fax: +49 2943-987910
www.schlueter-baumaschinen.de
E-mail: erwitte@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Billstrasse 180
20539 Hamburg
Tel: +49 40-710001570
E-mail: hamburg@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Korbweidenstraße 30
26605 Aurich
Tel: +49 4941-990150-0 · Rent: +49 4941-990150-40 · Fax: +49 4941-990150-91
E-mail: aurich@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Handelshof 6
27432 Bremervörde
Tel: +49 4761-80820-0 · Rent: +49 4761-80820-40 · Fax: +49 4761-80820-91
E-mail: bremervoerde@schlueter-baumaschinen.de

Distributoren und assoziierte Händlerpartner

Schlüter Baumaschinen GmbH

Ludwig-Erhard-Ring 22

31157 Sarstedt

Tel: +49 5066-605770-0 · Rent: +49 5066-605770-40 · Fax: +49 5066-605770-91

E-mail: sarstedt@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Osterholzstraße 37

34123 Kassel

Tel: +49 561-57034-0 · Rent: +49 561-57034-40 · Fax: +49 561-57034-91

E-mail: kassel@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Sudetenlandstraße 7

37269 Eschwege

Tel: +49 5651-9258-0 · Rent: +49 5651-9258-40 · Fax: +49 5651-9258-91

E-mail: eschwege@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Pillmannstraße 15

38112 Braunschweig

Tel: +49 531-2149060-0 · Rent: +49 531-2149060-40 · Fax: +49 531-2149060-91

E-mail: braunschweig@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Tronjestraße 12

44319 Dortmund

Tel: +49 231-921021-0 · Rent: +49 231-921021-44 · Fax: +49 231-921021-91

E-mail: dortmund@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Brüsseler Straße 69, 71

45969 Gladbeck

Tel: +49 2043-48340-0 · Rent: +49 2043-48340-40 · Fax: +49 204348340-91

E-mail: gladbeck@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Bielefelder Str. 13a

49124 Georgsmarienhütte

Tel: +49 5401-831100-0 · Rent: +49 5401-831100-40 · Fax: +49 5401-831100-91

E-mail: georgsmarienhuette@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Thyssenstraße 15

49744 Geeste

Tel: +49 5937-971880-0 · Rent: +49 5937-971880-40 · Fax: +49 5937-971880-91

E-mail: geeste@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH

Am Ockenheimer Graben 42

55411 Bingen

Tel: +49 6721-308440-0 · Rent: +49 6721-308440-40 · Fax: +49 6721-308440-91

E-mail: bingen@schlueter-baumaschinen.de

Vertriebsnetz Deutschland

Schlüter Baumaschinen GmbH
Siegener Straße 90
57223 Kreuztal
Tel: +49 2732-7932-0 · Rent: +49 2732-7932-40 · Fax: +49 2732-7932-91
E-mail: kreuztal@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Rodgaustraße
63457 Hanau
Tel: +49 6181-9586-0 · Rent: +49 6181-9586-40 · Fax: +49 6181-9586-91
E-mail: hanau@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Bergwerkstraße 4
66299 Friedrichsthal
Tel: +49 6897-983930-0 · Rent: +49 6897-983930-40 · Fax: +49 6897-983930-91
E-mail: friedrichsthal@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Rheinhorststraße 6
67071 Ludwigshafen
Tel: +49 621-5500050-0 · Rent: +49 621-5500050-40 · Fax: +49 621-5500050-91
E-mail: ludwigshafen@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Südbeckenstraße 21
76189 Karlsruhe
Tel: +49 721-1511340-0 · Rent: +49 721-1511340-40 · Fax: +49 721-1511340-91
E-mail: karlsruhe@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Werkstraße 1
90518 Altdorf
Tel: +49 9187-40956-0 · Rent: +49 9187-40956-40 Fax: +49 9187-40956-91
E-mail: altdorf@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Frankenring 6a
95502 Himmelkron
Tel: +49 9273-501530-0 · Rent: +49 9273-501530-40 · Fax: +49 9273-501530-91
E-mail: himmelkron@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Porschestraße 6
97230 Estenfeld
Tel: +49 9305-988590-0 · Rent: +49 9305-988590-40 · Fax: +49 9305-988590-91
E-mail: estenfeld@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen GmbH
Rennsteigstraße 2 - 6
98544 Zella-Mehlis
Tel: +49 3682-478789-0 · Rent: +49 3682-478789-40 · Fax: +49 3682-478789-91
E-mail: zella-mehlis@schlueter-baumaschinen.de

Distributoren und assoziierte Händlerpartner

Schlüter Baumaschinen GmbH
Gerhart-Hauptmann-Straße 1a
99189 Eixleben
Tel: +49 36201-782-0 · Rent: +49 36201-782-40 · Fax: +49 36201-782-91
E-mail: erfurt@schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Hauptsitz Kabelsketal
Hallesche Str. 7a
06184 Kabelsketal OT Gröbers
Tel: +49 34605-38-300 · Fax: +49 34605-38-555
www.schlueter-baumaschinen.de

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Dresden
Sachsenallee 4
01471 Radeburg
Tel: +49 351-88566-12 · Fax: +49 351-88566-14

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Cottbus
Stadtring 3a
03042 Cottbus
Tel: +49 355-7536-953 · Fax: +49 355-7295-705

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Zwickau
August-Horch-Straße 32
08141 Reinsdorf
Tel: +49 375-804-100 · Fax: +49 375-804-200

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Berlin-Teltow
Ruhlsdorfer Str. 100
14513 Teltow
Tel: +49 3328-3384-0 · Fax: +49 3328-3384-50

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Lüneburg
Lüner Heide 2 a
21339 Lüneburg
Tel: +49 4131-85465-0 · Fax: +49 4131-85465-29

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Dalenwarsleben
Am Sportplatz 2
39326 Nedere Börde OT Dahlenwarsleben
Tel: +49 39202-590-390 · Fax: +49 39202-590-395

Vertriebsnetz Deutschland

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Köln
Widdersdorfer Straße 256
50933 Köln
Tel: +49 221-179293-0 · Fax: +49 221-179293-10

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Trier
Europa Allee 24
54343 Föhren
Tel: +49 650-2999-5990 · Fax: +49 650-2999-5980

Schlüter Baumaschinen Halle GmbH*
Niederlassung Koblenz
Robert-Bosch-Straße 1
56070 Koblenz
Tel: +49 261-983380-0 · Fax: +49 261-983380-69

*Händlerpartner Schlüter Baumaschinen Halle GmbH**

Riesaer Bauservice GmbH
Lommatzcher Str. 27
01589 Riesa
Tel: +49 3525-659-0010 · Fax: +49 3525-659-0011

Mietpark Heidenau
Gabelsbergerstraße 6
01809 Heidenau
Tel: +49 3529-517-881 · Fax: +49 3529-517-890

BVA Ingolf Müller GmbH
Fünfminutenweg Süd 6
04603 Windischleuba
Tel: +49 3447-834460 · Fax: +49 3447-861767

P & H Gabelstapler und Baumaschinen GmbH
Thalheimer Straße 101
06766 Bitterfeld-Wolfen
Tel: +49 3494-37860 · Fax: +49 3494-378666

Mietpark Pöbneck
Im Tümpfel 9
07381 Pöbneck
Tel: +49 3647-421531 · Fax: +49 3647-505471

Lothar Mielke Landtechnik & Metallbau GmbH
Berliner Straße 31
15306 Seelow
Tel: +49 3346/8987-0 · Fax: +49 3346/8987-44

TRIBAC Baumaschinen GmbH
Am Wall 51
15366 Neuenhagen
Tel: +49 3342-23690 · Fax: +49 3342-236999

Distributoren und assoziierte Händlerpartner

Baumec GmbH
Landstraße 1
16909 Groß Haßlow
Tel: +49 3394-433-472 · Fax: +49 3394-433-558

tbF Transport-, Bau und Fördergeräte GmbH
Industriegelände 16
18273 Güstrow
Tel: +49 3843-4649-0 · Fax: +49 3843-4649-22
www.tbF-gmbh.de · E-mail: info@tbF-gmbh.de

NORD-BS, Norddeutsche Baumaschinen- und Service GmbH
Agnes-Bluhm-Straße 15
18442 Groß Lüdershagen
Tel: +49 3831-4458-50 · Fax: +49 3831-4458-52
www.nord-bs.de

Manske Baumaschinen GmbH & Co. KG
Bundesstraße 20e
23881 Breitenfelde
Tel: +49 4542-841252 · Fax: +49 4542-841253
E-mail: vertrieb@manske-baumaschinen.de

Bauma GmbH
Ottostraße 2
52511 Geilenkirchen
Tel: +49 2451 24 88 · Fax: +49 2451-4820-839
www.bauma-maschinen.de

Bautechnik Schuffenhauer GmbH
Industriestraße 6b
09496 Marienberg
Tel: +49 3735-6697500 · Fax: +49 3735-6697501
E-mail: info@bautechnik-schuffenhauer.de

Ihr Komatsu-Partner:

KOMATSU

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

