

KOMATSU

2022



Gamme utility



**Nouvelles midi-
pelles sur pneus
et sur chenilles**



Midi-chargeuses sur pneus

Gamme utility
Nouveautés 2022



**Nouvelle gamme de
mini-pelles R-5/MR-5**



**Nouveaux modèles de chargeuses-
pelleteuses à 2 ou 4 roues directrices**





Mini-pelles

Les dernières mini-pelles Komatsu MR-5 sont truffées de fonctions exceptionnelles et améliorées. Cette nouvelle génération présente de nombreuses premières pour le secteur sur le marché de l'Europe : elle continue d'exploiter le savoir-faire technologique inégalé de Komatsu pour introduire dans le secteur des mini-pelles les valeurs des plus grands clients du secteur.

Mini-pelles



Les mini-pelles de Komatsu sont remarquablement polyvalentes, compactes, légères et puissantes. Elles peuvent travailler n'importe où, et particulièrement dans les endroits les plus exigus. Parfaitement adaptées à la fois aux utilisateurs finaux et aux sociétés de location, ces machines offrent à l'opérateur expérimenté ou novice un confort et une maîtrise de première classe.

Mini-pelles

Modèle	Puissance du moteur (ISO 14396)			Poids opérationnel kg	Profondeur max. d'excavation mm	Capacité du godet m ³
	kW	HP	PS			
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06
PC17R-5	11,4	15,3	15,5	1755 - 1835	2000 - 2200	0,022 - 0,028
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900 - 1990	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC20R-5	11,4	15,3	15,5	1985 - 2040	2100 - 2370	0,020 - 0,030
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2620	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2640 - 2900	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18








Midi-pelles

Les midi-pelles Komatsu créent le parfait compromis entre la compacité et la manœuvrabilité des mini-pelles et de la puissance des grandes machines de terrassement.

Midi-pelles



Les midi-pelles Komatsu sur chenilles ou sur roues sont spécialement conçues pour travailler dans les espaces restreints et difficiles à atteindre. Ces machines polyvalentes, truffées de fonctionnalités et d'options spéciales, sont équipées d'un déport en pied de flèche et peuvent être fournies avec des configurations personnalisées.

Midi-pelles

Modèle	Puissance du moteur (ISO 14396)			Poids opérationnel kg	Profondeur max. d'excavation mm	Capacité du godet m ³
	kW	HP	PS			
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 9130	4160 - 4675	0,090 - 0,340
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,077 - 0,282
PW138MR-11	72,6	97,3	98,7	13000 - 14300	4180 - 4330	0,093 - 0,400







Chargeuses compactes

Grâce à leur excellente accessibilité, entrez facilement et prenez les commandes des chargeuses compactes Komatsu. Avec un simple manipulateur vous contrôlez la machine du bout des doigts, et trouverez ces machines aussi faciles à utiliser que votre propre voiture.

Chargeuses compactes



Puissantes, efficaces et faciles à utiliser, les chargeuses compactes Komatsu affichent une force d'excavation et une capacité de levage impressionnantes. Elles sont parfaitement adaptées pour une grande variété de travaux. Leur moteur Komatsu assure une faible consommation de carburant et des émissions réduites et offre un accès aisé pour faciliter l'entretien.

Chargeuses compactes

Chargeuses compactes

Modèle	Puissance du moteur (ISO 14396)			Poids opérationnel	Charge utile	Force d'arrachement	Capacité du godet
	kW	HP	PS				
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1855	455	1250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2530	650	1716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2890	700	1716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3080	900	1867	0,40







Chargeuses-pelleteuses

Fortes de leurs nouvelles innovations, les chargeuses-pelleteuses Komatsu sont fabriquées afin de fournir le plus haut niveau de performance et répondre à vos besoins.

Chargeuses-pelleteuses



Fort d'une longue tradition de qualité et d'une expérience bien établie dans le secteur mondial des chargeuses-pelleteuses, Komatsu a pour but de fixer de nouveaux critères de référence pour le marché. L'optimisation complète de l'environnement de travail grâce à des solutions techniques de pointe et le large choix d'options et de configurations disponibles, mettent l'opérateur au cœur de l'attention de Komatsu.

Chargeuses-pelleteuses

Chargeuses-pelleteuses

Modèle	Puissance du moteur (ISO 14396)			Poids opérationnel kg	Vitesse de déplacement km/h	Capacité du godet m ³
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7590 - 9500	40	1,03
WB93S-8	75,0	101	102	8105 - 10000	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7310 - 9020	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8260 - 10000	40	1,1







Midi-chargeuses sur pneus

Un large choix d'équipements, un siège confortable et une visibilité exceptionnelle. Vous aurez plaisir de travailler aux commandes d'une midi-chargeuse sur pneus Komatsu, et vous sentir à l'aise dans n'importe quelle utilisation.

Midi-chargeuses sur pneus



Les midi-chargeuses sur pneus Komatsu facilitent le travail de tous les opérateurs et répondent à tous les besoins des clients. Elles sont faciles à utiliser, même dans des espaces confinés, et conviennent parfaitement pour déplacer des matériaux sur les chantiers de construction ou d'excavation. Elles sont aussi très à l'aise dans les travaux routiers.

Midi-chargeuses sur pneus

Midi-chargeuses sur pneus

Modèle	Puissance du moteur (ISO 14396)			Poids opérationnel kg	Capacité du godet m ³
	kW	HP	PS		
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7075 - 7465	1,05 - 1,80



Votre partenaire Komatsu:

KOMATSU

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

