

KOMATSU

2022



Munkagépek termékválasztéka



**Új kerekes és
lánctalpas midi
kotrógépek**



Kompakt homlokrakodók

Munkagépek termékválasztéka **2022 Újdonságai**



**Új R-5/MR-5-ös
sorozatú minikotró
választék**



**Új merevvázas és négykerék
kormányzású kotró-rakodó modellek**





Minikotrók

A legújabb Komatsu MR-5 minikotróknak számtalan remek és továbbfejlesztett funkciója van. Ezek az új generációs gépek számos, az iparágban újnak számító tulajdonságot mutatnak be az európai piacnak: még jobban hasznosul a Komatsu egyedülálló technológiai tudása, amely segítségével iparágvezető értékeket vihetnek a minikotrók szektorába.

Minikotrók



Felettébb sokoldalúak, a Komatsu minikotrói kompaktak, könnyűek és nagy teljesítményűek. Bárhol képesek a munkavégzésre, de a legjobban a szűk helyekkel boldogulnak. Tökéletesen alkalmasak végfelhasználói vagy kölcsönzési célokra és első osztályú kényelmet és irányíthatóságot nyújtanak akár gyakorlott, akár kezdő kezelő működtetőket.

Minikotrók

Típusok	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg kg	Max. ásási mélység mm	Kanáltérfogat m ³
	kW	HP	PS			
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06
PC17R-5	11,4	15,3	15,5	1755 - 1835	2000 - 2200	0,022 - 0,028
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900 - 1990	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC20R-5	11,4	15,3	15,5	1985 - 2040	2100 - 2370	0,020 - 0,030
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2620	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2640 - 2900	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18








Midikotrók

Ezek a kotrógépek tökéletes kompromisszumot teremtenek a mini kompakt kivitele és manőverezhetősége, valamint a nagy földmunkagépek teljesítménye és ereje között.

Midikotrók



A Komatsu lánctalpas és gumikerekes midikotróit kifejezetten a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre tervezték. A különleges funkciók és lehetőségek mellett ezek a sokoldalú gépek elfordítható gémrel vannak felszerelve, és az ügyfél igényeinek megfelelő felszereltséggel kaphatók.

Midikotrók

Típusok	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg kg	Max. ásási mélység mm	Kanáltérfogat m ³
	kW	HP	PS			
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 9130	4160 - 4675	0,090 - 0,340
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,077 - 0,282
PW138MR-11	72,6	97,3	98,7	13000 - 14300	4180 - 4330	0,093 - 0,400







Csúszókormányzású rakodógépek

Csak üljön be egy Komatsu csúszókormányzású rakodóba és élvezze az utazást. A standard joystickkel és az egyszerű kezelőszervekkel, melyek a keze ügyében vannak elhelyezve, olyan egyszerű irányítani a gépet, mint a saját autóját.

Csúszókormányzású rakodógépek



Nagy teljesítményűek, hatékonyak és felhasználóbarátok, a Komatsu csúszókormányzású rakodógépei rendkívüli ásóerővel és emelési teherbírással rendelkeznek, tökéletesen alkalmasak a legkülönbözőbb munkákra. A Komatsu által gyártott motorok alacsony fogyasztást és káros anyag kibocsátást biztosítanak, a karbantartás során pedig könnyen hozzáférhetőek.

Csúszókormányzású rakodógépek

Csúszókormányzású rakodógépek

Típusok	Motor- teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg kg	Szakítóerő kg	Lapát- térfogat daN	Kanál- térfogat m ³
	kW	HP	PS				
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1855	455	1250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2530	650	1716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2890	700	1716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3080	900	1867	0,40







Kotró-rakodók

Számos korszerű újítással kiegészítve a Komatsu kotró-rakodókat úgy terveztük, hogy megfeleljenek az egyre fejlődő piac különleges igényeinek és a legmagasabb termelékenységgel dolgozzanak.

Kotró-rakodók




A kotró-rakodók gyártásának hosszú távra visszanyúló tapasztalataiból és a hagyományaiból kiindulva a Komatsu új mércét szeretne felállítani a piacon. A kezelőt körülvevő tér teljes optimalizálásával, korszerű műszaki fejlesztésekkel, kiegészítő felszerelések és egyedi konfigurációk sorával bizonyítja a Komatsu, hogy gondolkodásának középpontjában mindig a kezelő áll.

Kotró-rakodók

Típusok	Motor-teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg kg	Sebesség közúton km/h	Kanál- térfogat m ³
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7590 - 9500	40	1,03
WB93S-8	75,0	101	102	8105 - 10000	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7310 - 9020	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8260 - 10000	40	1,1







Kompakt homlokrakodók

Szerelések széles választéka, kényelmes ülés és páratlan kilátás. Élvezni fogja a munkát a Komatsu kompakt homlokrakodóival miközben bármilyen munkaterületen otthonosan mozog.

Kompakt homlokrakodók



Bármilyen kezelő egyszerűen tud velük dolgozni, a Komatsu kompakt homlokrakodói teljes mértékben megfelelnek az ügyfelek igényeinek. Felhasználóbarátak, otthonosan mozognak a szűk helyeken, és jól használhatóak mind építkezéseken, mind földkitermeléseknél de megállják a helyüket az útépitéseken is.

Kompakt homlokrakodók

Kompakt homlokrakodók

Típusok	Motor-teljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg kg	Kanál- térfogat m ³
	kW	HP	PS		
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7075 - 7465	1,05 - 1,80



Az Ön Komatsu partnere:



KUHN Földmunkagép Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 5.

Tel: (1) 289-8080

Fax: (1) 286-0207

mail@kuhn.hu www.kuhn.hu

KOMATSU

komatsu.eu

