KOMATSU

2023

Gamma utility

Mini-escavatori

Nuova gamma di mini-pale gommate

Pale gommate compatte

Gamma utility

Punti salienti 2023

Terne rigide e 4 ruote sterzanti

Midi-escavatori gommati e cingolati

KOMATSU

Mini-escavatori

Gli ultimi mini-escavatori Komatsu MR-5 propongono straordinarie funzionalità migliorate. Questa nuova generazione introduce molte novità del settore sul mercato europeo mettendo ulteriormente a frutto l'impareggiabile know-how tecnologico di Komatsu per offrire un valore aggiunto di prim'ordine agli utilizzatori di mini-escavatori.

Mini-escavatori

Straordinariamente versatili, i mini-escavatori Komatsu sono compatti, leggeri e potenti, in grado di lavorare ovunque, anche negli spazi più ristretti. Queste macchine, perfette sia per gli utenti finali che per le società di noleggio, offrono un comfort e una manovrabilità di prim'ordine per operatori più o meno esperti.

Mini-escavatori

Modello	Potenza motore (ISO 14396)			Peso operativo	Profondità max. di scavo	Capacità benna
	kW	HP	PS	kg	mm	m^3
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06
PC17R-5	11,8	15,8	16,0	1755 – 1835	2000 - 2200	0,022 - 0,028
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900 - 1990	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC20R-5	11,8	15,8	16,0	1985 – 2040	2100 - 2370	0,020 - 0,030
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2620	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2640 - 2900	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18

Midi-escavatori

Questi escavatori rappresentano un perfetto compromesso tra la compattezza e la manovrabilità dei mini e la potenza e la forza delle grandi macchine movimento terra.

Midi-escavatori



I midi-escavatori gommati e cingolati Komatsu sono appositamente progettati per lavorare in spazi ristretti e aree difficilmente raggiungibili. Con funzionalità e opzioni speciali, queste macchine multiuso sono provviste di braccio deportabile e possono essere fornite in configurazioni personalizzate.

Midi-escavatori

Modello	Potenza motore (ISO 14396)			Peso operativo	Profondità max. di scavo	Capacità benna
	kW	HP	PS	kg	mm	m^3
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 9130	4160 - 4675	0,090 - 0,340
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,107 - 0,282
PW138MR-11	72,6	97,3	98,7	13350 - 13950	4180 - 4330	0,093 - 0,400

SK
715
KOMATSU
2

Mini-pale gommate

Basta salire su una qualsiasi pala compatta Komatsu e godetevi la corsa. Con i joysticks standard e semplici controlli a portata di mano, troverete queste macchine facili da usare come la vostra auto.

Mini-pale gommate

Potenti, efficienti e semplici da utilizzare, le mini-pale gommate Komatsu, con una capacità di sollevamento e una forza di scavo impressionanti, sono perfette per una grande varietà di applicazioni. Il motore Komatsu garantisce consumi di carburante e livelli di emissioni ridotti, oltre a un facile accesso per la manutenzione.

Mini-pale gommate

Modello	Potenza motore (ISO 14396)			Peso operativo	Carico utile	Forza di rottura	Capacità benna
	kW	HP	PS	kg	kg	daN	m^3
SK715-8	34,3	46,0	46,6	2820	680	1383	0,35
SK815-8	37,9	50,8	51,5	2960	750	1450	0,40
SK820-8	37,9	50,8	51,5	3140	950	1450	0,40

Terne

Grazie alle numerose innovazioni tecnologiche, le terne Komatsu sono in grado di fornire prestazioni da primato, rispondendo al contempo alle particolari esigenze dei mercati.

Forte di una lunga tradizione di qualità e di una consolidata esperienza a livello mondiale, Komatsu mira a fissare nuovi parametri di riferimento per il mercato delle terne. Perfetta ottimizzazione dell'ambiente di lavoro, soluzioni tecniche all'avanguardia, e una vasta scelta di accessori opzionali e configurazioni: come sempre per Komatsu l'operatore è il fine di ogni azione.

Terne

Modello	Potenza motore (ISO 14396)			Peso operativo	Velocità su strada	Capacità benna
	kW	HP	PS	kg	km/h	m^3
WB93R-8	75,0	101	102	7555 - 9500	40	1,03
WB93S-8	75,0	101	102	8305 - 9700	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7745 - 9500	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8515 - 9700	40	1,1

KOMATSU

Pale compatte gommate

Un'ampia scelta di attrezzature, un sedile confortevole e un'eccellente visibilità. Di tutto questo potrete godere alla guida delle mini pale gommate Komatsu per sentirvi a vostro agio in qualsiasi situazione.

Pale compatte gommate

Facili da usare per chiunque, le pale compatte gommate Komatsu rispondono perfettamente alle esigenze dei clienti. A misura di operatore, queste macchine, perfettamente a loro agio negli spazi ristretti, sono comode per movimentare materiali in cantieri di scavo e costruzione, ma anche ideali per lavori stradali.

Pale compatte gommate

Modello	Potenza motore (ISO 14396)			Peso operativo	Capacità benna
	kW	HP	PS	kg	m^3
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7075 - 7465	1,05 - 1,80

Il vostro partner Komatsu:

KOMATSU

komatsu.eu

© 2023 Komatsu Europe International N.V. All rights reserved.

EITSB09406 - Printed in Europe. Dati non vincolanti, con riserva di modifiche. Le immagini possono differire dalla versione standard.
L'equipaggiamento può essere diverso a seconda del paese di destinazione. Per ulteriori informazioni contattare il Concessionario Komatsu competente per il territorio.