

KOMATSU



ENTREPRENØR OVERSICHT

2020

GENERELT OVERBLIK

Komatsus serie af uovertrufne entreprenørmaskiner udvides løbende med nye, avancerede hybridmaskiner og maskiner med intelligent styring. Kunder i hele verden nyder godt af Komatsus eksklusive intelligente maskinstyringssystem, der booster effektiviteten i både gravemaskiner og bulldozere, der er blandt de mest konkurrencedygtige på markedet i dag.



Ny gravemaskine med intelligent maskinstyring



Bulldozere med intelligent maskinstyring



Gravemaskiner med hybridteknologi

Knækstyrede dumpere



GD675-7 grader



*Nye Dash 11-gravemaskiner
på hjul*



Nye Dash 8-stive dumpere



*Ny WA475-10
læsemaskine*



*Dash 11-gravemaskiner
på bånd*



GRAVEMASKINER PÅ BÅND

Støjsvage, sikre og pålidelige. Den miljøvenlige Komatsu gravemaskine på bånd er ligeledes simpel at manøvrere og er sandsynligvis den mest effektive gravemaskine på markedet. Det er ikke en tilfældighed, at det er den bedst sælgende gravemaskine i hele verden.





GRAVEMASKINER PÅ BÅND

Lige fra den populære PC138US og op til den store PC2000, alle Komatsu gravemaskiner på bånd har en del ting til fælles, såsom power output, stabilitet, løfte kapacitet og fører komfort. To modeller med korte bagender giver formidabel funktionalitet på små arbejdsområder. Alle maskiner tilbyder stor brændstof effektivitet og ydeevne, med et stigende antal af unikke Hybrid og intelligente maskinstyrings modeller.



Gravemaskiner på bånd

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt kg	Skovlkapacitet max. m ³
	kW	HP	PS		
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	13.880 - 14.820	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	17.500 - 19.530	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22.120 - 23.580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22.120 - 24.110	1,69
HB215LC-3	110	148	150	23.000 - 23.870	1,68
PC228USLC-11	123	165	167	23.460 - 26.050	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23.515 - 24.315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24.700 - 27.530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29.850 - 32.280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28.950 - 30.950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35.800 - 36.850	2,66
PC360LCi-11	202	271	275	35.600 - 36.200	2,66
HB365LC/NLC-3	202	271	275	36.300 - 37.350	2,66
PC390HRD-11*	202	271	275	45.760 - 61.800	(max. 4.000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46.470 - 48.860	3,50
PC490HRD-11*	270	362	367	55.200 - 73.400	(max. 5.000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66.110 - 69.540	5,58
PC1250/SP-11	578	775	786	115.900 - 118.300	7,30
PC2000-8	728	976	990	195.000 - 204.120	15,54

* High Reach Demolition



GRAVEMASKINER PÅ HJUL

Både sikre og præcise løfteegenskaber samt hurtige køreegenskaber, gør Komatsu's gravemaskiner på hjul helt unikke. Med et bredt udvalg af funktioner og drift informationer direkte ved førerens fingerspidser, så kan Komatsu's gravemaskiner på hjul arbejde under de mest vanskelige forhold.





GRAVEMASKINER PÅ HJUL

Komatsu gravemaskiner på hjul er konstrueret og bygget specielt til de europæiske markeder. De stabile, sikre og driftssikre maskiner med enestående løfteegenskaber er ekstremt produktive og samtidig også komfortable for føreren – alt i en robust, miljøvenlig pakke.



Gravemaskiner på hjul

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt kg	Skovkapacitet max. m ³
	kW	HP	PS		
PW148-11	90,0	121	122	14.200 - 17.160	0,86
PW160-11	110	148	150	16.190 - 18.590	1,13
PW180-10	123	165	167	16.680 - 18.930	1,13
PW180-11	123	165	167	17.600 - 20.600	1,13



LÆSSEMASKINER

Komatsu læssemaskiner sætter nye standarder, da de er meget alsidige og sikrer et perfekt mix af power, komfort og driftsikkerhed. Med enten en hydrostatisk drevlinje eller Powershift tilbyder Komatsu læssemaskiner altid fremragende trækraft og et ultra-lavt brændstofforbrug.





LÆSSEMASKINER

Komatsus alsidige læssemaskiner har vist deres værd i hele verden både i entreprenørbranchen samt indenfor råstoffer og industri. De komfortable, miljøvenlige og effektive maskiner indbringer desuden en høj gensalgsspris og har en lang levetid. WA475-10 starter en ny generation af læssemaskiner med Komatsus unikke hydrauliske mekaniske transmission (K-HMT).



Læssemaskiner

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt kg	Skovkapacitet m ³
	kW	HP	PS		
WA200-8*	95,2	128	129	11.865 - 13.065	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12.975 - 13.525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15.700 - 16.560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18.155 - 19.765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24.170 - 25.670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25.110 - 26.850	4,2 - 4,9
WA480-8	224	300	305	26.315 - 26.465	4,8 - 5,3
WA500-8*	266	357	362	34.875 - 36.130	4,5 - 6,3
WA600-8*	396	530	538	54.170 - 56.740	6,4 - 7,8
WA800-3*	636	853	865	101.900 - 104.500	10,0 - 14,0
WA900-3*	672	901	914	107.200 - 107.350	11,5 - 13,0
WA900-8*	672	901	914	116.400	11,5 - 14,5
WA1200-6*	1.411	1.892	1.918	216.400 - 220.550	18,0 - 35,0

* Fås med mulighed for højt løft



BULLDOZERE

Komatsu bulldozere, som har en front med hældning, sørger for et uforligneligt udsyn til arbejdsredskaberne og til arbejdsområdet. Og så læg lige dette til: en kraftfuld og effektiv motor samt en state-of-the-art undervogn, så får du den bedste dozer der kan købes for penge.





BULLDOZERE

Komatsu bulldozere kombinerer førerkomfort med den sidste nye teknologi. Komponenterne af høj kvalitet og den unikke undervogn gør Komatsu bulldozere til de mest omkostningseffektive i deres klasse. Modeller med intelligent maskinstyring øger produktiviteten yderligere, sænker driftsomkostningerne og forbedrer sikkerheden på arbejdspladsen.



Bulldozere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt kg	Blad- kapacitet m ³	Blad- dimensioner (max.) mm x mm
	kW	HP	PS			
D37EX-24	67,7	90,7	92,0	9.000	1,91	2.710 x 865 (INPAT)
D37PX-24*	67,7	90,7	92,0	9.300	2,13	3.200 x 835 (INPAT)
D37EXi-24	67,7	90,7	92,0	9.080	1,91	2.710 x 865 (INPAT)
D37PXi-24*	67,7	90,7	92,0	9.380	2,13	3.200 x 835 (INPAT)
D51EX-24	99,0	133	135	13.760	2,90	3.350 x 1.120 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14.180	3,35	3.350 x 1.170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13.830	2,90	3.350 x 1.120 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14.260	3,35	3.350 x 1.170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18.520	3,40	3.250 x 1.195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19.460	3,80	3.860 x 1.155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18.640	3,40	3.250 x 1.195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19.580	3,80	3.860 x 1.155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21.560	5,61	3.410 x 1.425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	23.050	5,90	3.580 x 1.425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	23.630	4,42	4.010 x 1.235 (INPAT)
D65EXi-18	164	220	223	21.650	5,61	3.410 x 1.425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	23.720	4,42	4.010 x 1.235 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27.900	7,20	3.575 x 1.665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28.770	5,90	4.355 x 1.400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28.490	7,20	3.575 x 1.665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29.350	5,90	4.355 x 1.400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41.690	9,40	4.060 x 1.880 (Sigma)
D155AXi-8	268	360	364	41.800	9,40	4.060 x 1.880 (Sigma)
D275AX-5	337	452	458	49.850	16,6	4.615 x 1.973 (U tilt)
D375A-8	578	775	786	72.900	22,0	5.215 x 2.525 (U tilt)
D475A-5	671	900	912	108.390	34,4	6.205 x 2.610 (U tilt)

* Bulldozere på blødbunds bælder

DUMPERE

Førsteklasses komfort og sikkerhed er standard på alle Komatsu modeller. Vore nye dumpere kan også tilbyde masser af kræfter, performance og produktivitet. Med den nyeste teknologi kan vore dumpere levere varen både let og hurtigt.





DUMPERE

Komatsu dumpere kan transportere tunge laster hurtigt, nemt og billigt. Fås i stive eller knækstyrede versioner med det allernyeste design, de er bygget op omkring en stærk Komatsu motor, og der er tale om usædvanligt stærke maskiner. De garanterer høj sikkerhed, selv med høje hastigheder.



Stive dumpere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Max. lasteevne	Nyttelast SAE	Top- hastighed
	kW	HP	PS			
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-8	578	778	786	55	35,2	70
HD605-8	578	778	786	63	40,0	70
HD785-8	895	1.200	1.217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1.175	1.576	1.598	142	78,0 / 94,0	56,5

Knækstyrede dumpere

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Max. lasteevne	Nyttelast SAE	Top- hastighed
	kW	hk	PS			
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0



GRADER

Komatsus nye grader kombinerer de populære karakteristika fra den tidligere serie med en EU Stage V-motor og andre funktioner med fokus på høj ydelse og brændstoføkonomi, førerkomfort, sikkerhed og let vedligeholdelse.





GRADER

Stor styrke, gode styreegenskaber og lav emission
– Komatsus grader har en motorinstallation med et momentomformerdrev og automatisk transmission samt forskellige arbejdsfunktioner, som kombinerer topydelse og lave driftsudgifter.

En lang akselafstand og en stor leddelt vinkel gør det nemt at foretage afretninger på skråninger, og der kan udføres planering af højeste kvalitet.



Grader

Model	Motoreffekt (ISO 14396)			Vægt kg	Bladets bredde m
	kW	HP	PS		
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17.350 - 19.220	4,27



ENTREPRENØR OVERSIGT 2020

Den lokale Komatsu-partner:

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)

Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu