KOMATSU

2021



Lieferprogramm Klein- und Kompaktmaschinen





Neue Kompaktradlader WA70M-8 und WA80M-8

Lieferprogramm Klein- und Kompaktmaschinen

Highlights 2021





Neue Baggerlader mit 2-Rad- und 4-Radlenkung





Minibagger



Die Minibagger von Komatsu sind bemerkenswert vielseitig, kompakt, leicht und leistungsstark. Sie können auf jeder Baustelle eingesetzt werden – besonders an räumlich begrenzten Einsatzorten. Sie eigenen sich gleichermaßen perfekt für Endkunden und Mietunternehmen und bieten erstklassigen Fahrerkomfort sowie leichteste Bedienung für alle Fahrer.

Minibagger

Minibagger


Modell		orleis O 143	•	Betriebs- gewicht	Max. Grabtiefe	Löffel- volumen
	kW	НР	PS	kg	mm	m³
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2560	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2625 - 2855	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18







Kompaktbagger



Die kompakten Mobil- und Kettenbagger von Komatsu wurden speziell für Einsätze auf engen Baustellen und an schwer zu erreichenden Einsatzorten entwickelt. Diese universell einsetzbaren und flexiblen Maschinen besitzen hierfür besondere Eigenschaften und Sonderausrüstungen wie z.B. den Auslegerversatz und können in unterschiedlichen Konfigurationen geliefert werden.

Kompaktbagger

Kompaktbagger

Modell		orleist O 143	•	Betriebs- gewicht	Max. Grabtiefe	Löffel- volumen
	kW	HP	PS	kg	mm	m³
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 8750	4565	0,090 - 0,340
PW98MR-10	50,7	68,0	68,9	9800 - 10500	4055 - 4305	0,077 - 0,282
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,077 - 0,282
PW118MR-11	72,6	97,3	98,7	12880 - 13900	4180 - 4330	0,093 - 0,400







Kompaktlader



Die Kompaktlader von Komatsu sind leistungsstark, einsatzeffizient und bedienungsfreundlich. Sie sind dank ihrer beeindruckenden Grabkräfte und Hubkapazitäten ideal für eine große Bandbreite an Einsatzarten geeignet. Ihr Komatsu-Motor stellt geringen Kraftstoffverbrauch und niedrige Emissionswerte sicher und lässt sich leicht warten.

Kompaktlader

Kompaktlader

Modell		orleis O 143	•	Betriebs- gewicht	Nutz- last	Losbrech- kraft	Schaufel- volumen
	kW	НР	PS	kg	kg	daN	m³
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1855	455	1250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2530	650	1716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2890	700	1716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3080	900	1867	0,40







Baggerlader

Die innovativen Baggerlader von Komatsu bieten höchste Leistungen, um nicht nur den hiesigen Märkten, sondern auch den besonderen Ansprüchen der Märkte in den Schwellenländern gerecht zu werden.

Baggerlader



Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einem hohen Ansehen als Hersteller von qualitativ hochwertigen Maschinen auf dem weltweiten Markt für Baggerlader setzt Komatsu jetzt neue Maßstäbe. Natürlich stand auch bei der Entwicklung dieser Maschinen der Fahrer im Mittelpunkt: Mit einer komfortablen und optimierten Arbeitsumgebung, modernsten Technologien und einem breiten Angebot an Sonderausrüstungen werden diese Maschinen allen Ansprüchen gerecht.

Baggerlader

Baggerlader

HP P	S kg	km/h	m³
101 10	02 7590 - 9500	40	1,0
101 10	02 8105 - 10000	40	1,1
101 10	02 7310 - 9020	40	1,03
101 10	02 8260 - 10000	40	1,1
	101 10	101 102 8260 - 10000	101 102 8260 - 10000 40







Kompaktradlader

Ein breites Angebot an Anbaugeräten, ein komfortabler Fahrersitz und die hervorragende Sicht machen die Arbeit mit einem Kompaktradlader von Komatsu zu einem wahren Vergnügen.

Kompaktradlader



Die Kompaktradlader von Komatsu lassen sich leicht bedienen und erfüllen alle Kundenanforderungen. Sie eignen sich ideal für Einsätze auf engstem Raum, für den Materialtransport auf Hochund Tiefbaustellen sowie im Straßenbau.

Kompaktradlader

Kompaktradlader

Modell		torleist O 1439	•	Betriebs- gewicht	Schaufel- volumen	
	kW	HP	PS	kg	m³	
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25	
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25	
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7035 - 7430	1,05 - 1,80	



Modelle und Standard- und Sonderausrüstungen können regional unterschiedlich verfügbar und ausgeführt sein. Printed in Europe EDESB09404 - Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.

Ihr Komatsu-Partner:

KOMATSU

komatsu.eu





