KOMATSU

2021



Gama para uso general





Nuevas cargadoras compactas WA70M-8 y WA80M-8

Gama para uso general

Destacado 2021





Nuevas retrocargadoras rígidas y nuevas retrocargadoras con 4 ruedas directrices





Miniexcavadoras



Muy versátiles, las miniexcavadoras Komatsu son compactas, ligeras y potentes. Pueden operar en cualquier lugar, sobre todo en espacios reducidos. Además se adecuan perfectamente tanto a los usuarios finales como a las compañías de alquiler, y ofrecen comodidad y control de primera clase a operadores experimentados y novatos.

Miniexcavadoras

Miniexcavadoras

Modelo	Potencia del motor (ISO 14396)			Peso operativo	Profundidad máxima de excavación	Capacidad del cazo	
	kW	HP	PS	kg	mm	m³	
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025	
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06	
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06	
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900	2160 - 2360	0,03 - 0,06	
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2560	2315 - 2665	0,035 - 0,085	
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2625 - 2855	2470 - 2720	0,035 - 0,085	
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10	
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12	
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16	
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18	
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18	







Komatsu ha creado las midiexcavadoras como el compromiso perfecto entre la maniobrabilidad y el tamaño compacto de las miniexcavadoras y la fuerza de las grandes máquinas de movimientos de tierras.

Midiexcavadoras



Las midiexcavadoras de orugas y de ruedas de Komatsu han sido específicamente diseñadas para operar en espacios reducidos y zonas de difícil acceso. Gracias a las funciones y a las opciones especiales, estas máquinas multiuso están equipadas con giro en el equipo de trabajo y se pueden entregar con configuraciones personalizadas.

Midiexcavadoras

Midiexcavadoras

Modelo	Potencia del motor (ISO 14396)			Peso operativo	Profundidad máxima de excavación	Capacidad del cazo	
	kW HP PS		PS	kg	mm	m³	
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200	
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270	
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 8750	4565	0,090 - 0,340	
PW98MR-10	50,7	68,0	68,9	9800 - 10500	4055 - 4305	0,077 - 0,282	
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,077 - 0,282	
PW118MR-11	72,6	97,3	98,7	12880 - 13900	4180 - 4330	0,093 - 0,400	







Minicargadoras



Potentes, eficientes e intuitivas, las minicargadoras Komatsu tienen una impresionante fuerza de excavación y capacidad de elevación, y resultan perfectamente adecuadas para gran variedad de trabajos. Su motor Komatsu garantiza un consumo bajo de combustible y bajas emisiones, con fácil acceso para mantenimiento.

Minicargadoras

Minicargadoras

Modelo		encia motor 0 143		Peso operativo	Carga operativa	Fuerza de arranque	Capacidad de la cuchara
	kW	HP	PS	kg	kg	daN	m³
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1855	455	1250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2530	650	1716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2890	700	1716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3080	900	1867	0,40







Retrocargadoras

Las retrocargadoras Komatsu incorporan múltiples innovaciones técnicas. Cada modelo está diseñado para proporcionar el mejor nivel de funcionamiento mientras satisface y se adapta a las nuevas demandas del mercado.

Retrocargadoras



Con una excelente calidad y una gran experiencia en todo el mundo en el mercado de las retrocargadoras, Komatsu apunta a convertirse en punto de referencia para el mercado. Como siempre, atender las necesidades del operador es el objetivo principal de Komatsu, esto lo demuestra con un entorno de trabajo del operador completamente ergonómico, de gran confort, que dispone de los últimos avances tecnológicos, y una amplia selección de equipos y configuraciones opcionales.

Retrocargadoras

Retrocargadoras

Potencia del motor (ISO 14396)			Peso operativo	Velocidad de desplaza- miento	Capacidad de la cuchara	
kW	HP	PS	kg	km/h	m³	
75,0	101	102	7590 - 9500	40	1,0	
75,0	101	102	8105 - 10000	40	1,1	
75,0	101	102	7310 - 9020	40	1,03	
75,0	101	102	8260 - 10000	40	1,1	
	(IS kW 75,0 75,0	motor (ISO 1438 kW HP 75,0 101 75,0 101 75,0 101	motor (ISO 14396) kW HP PS 75,0 101 102 75,0 101 102 75,0 101 102	motor (ISO 14396) kW HP PS kg 75,0 101 102 7590 - 9500 75,0 101 102 8105 - 10000 75,0 101 102 7310 - 9020	motor (ISO 14396) operative dedesplazamiento kW HP PS kg km/h 75,0 101 102 7590 - 9500 40 75,0 101 102 8105 - 10000 40 75,0 101 102 7310 - 9020 40	







Cargadoras compactas

Una amplia selección de implementos, un asiento confortable y gran visibilidad. Disfrutará operando las cargadoras compactas de Komatsu, y sentirá gran comodidad trabajando en cualquier lugar.

Cargadoras compactas



Fáciles de manejar, para cualquier tipo de operador, las cargadoras compactas Komatsu colman todas las necesidades de los clientes. Muy intuitivas, son perfectas para espacios reducidos y muy prácticas para mover materiales en trabajos de construcción y de excavación. Adaptandose igual de bien a trabajos de carretera.

Cargadoras compactas

Cargadoras compactas

Modelo		tencia motor 60 1439		Peso operativo	Capacidad de la cuchara	
	kW	HP	PS	kg	m ³	
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25	
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25	
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7035 - 7430	1,05 - 1,80	



Su distribuidor de Komatsu:



Avda de Madrid Nº 23 28802 Alcalá de Henares (Madrid) Tel: +34 91 887 26 00 - Fax: +34 91 883 63 05 http://www.kesa.es

KOMATSU

komatsu.eu





