

KOMATSU

2021



Gama de utilaje Utility

**O noua gama de mini
excavatoare seria MR-5**



**Noi incarcatoare frontale compacte:
WA70M-8 si WA80M-8**

Gama de utilaje Utility **Noutati 2021**



**Noi midi
excavatoare:
PC88MR-11 si
PW98MR-11**



**Noi buldoexcavatoare cu sasiu
rigid, cu virare pe 2 si pe 4 roti**





Mini excavatoare

Cele mai recente miniexcavatoare Komatsu MR-5 prezinta o multitudine de caracteristici remarcabile si imbunatatite. Aceasta noua generatie introduce pe piata europeana multe caracteristici tehnologice de prima clasa: valorifica in continuare cunostintele tehnologice de neegalat ale Komatsu pentru a oferi clientilor performantele tehnologice de neegalat in domeniul miniexcavatoarelor.

Mini excavatoare



Remarcabil de versatile, mini excavatoarele Komatsu sunt compacte, usoare și puternice. Pot lucra oriunde, în special în spații strâmte. Sunt adecvate atât utilizatorilor finali, cât și companiilor de închiriere, aceste mașini oferind confort și controlabilitate de primă clasă atât operatorului experimentat, cât și celui începător.

Mini excavatoare

Model	Puterea motorului (ISO 14396)			Greutate operationala	Andacime max. de sapare	Capacitate cupa
	kW	HP	PS			
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1080	1465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1440 - 1800	2000 - 2250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1570 - 1920	2180 - 2410	0,03 - 0,06
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2340 - 2560	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2625 - 2855	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3140 - 3400	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3575 - 3835	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4595 - 5020	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5160 - 5350	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5570 - 5640	3770 - 4130	0,055 - 0,18








Midi excavatoare

Komatsu a creat midi excavatoarele ca un compromis perfect între caracterul compact și manevrabilitatea mini excavatoarelor și puterea utilajelor mari de construcții.

Midi excavatoare



Excavatoarele Komatsu pe senile si pe pneuri sunt special concepute pentru a lucra in spatii stramte si zone greu accesibile. Cu caracteristici speciale si optiuni, aceste masini multifunctionale sunt echipate cu un brat pivotant tip offset si pot fi livrate in configuratii personalizate.

Midi excavatoare

Model	Puterea motorului (ISO 14396)			Greutate operationala	Andacime max. de sapare	Capacitate cupa
	kW	HP	PS			
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 8750	4565	0,090 - 0,340
PW98MR-10	50,7	68,0	68,9	9800 - 10500	4055 - 4305	0,077 - 0,282
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,077 - 0,282
PW118MR-11	72,6	97,3	98,7	12880 - 13900	4180 - 4330	0,093 - 0,400







Mini incarcatoare multifunctionale

Nu trebuie decat sa te urci intr-un mini incarcator multifunctional Komatsu si sa te bucuri de plimbare. Echipate cu joystick-uri standard si avand comenzi simple, la indemana, vei constata ca aceste masini sunt foarte usor de operat, e ca si cum te-ai afla la volanul masinii tale.

Mini incarcatoare multifunctionale



Puternice, eficiente si usor de manevrat, mini incarcatoarele multifunctionale Komatsu prezinta o forta de sapare si o capacitate de ridicare impresionanta si sunt perfect potrivite pentru o mare varietate de sarcini. Motorul Komatsu asigura un consum redus de combustibil si emisii reduse de noxe, cu un acces facil pentru intretinere.

Mini incarcatoare multifunctionale

Mini incarcatoare multifunctionale

Model	Puterea motorului (ISO 14396)			Greutate operationala	Sarcina utila	Forta de rupere	Capacitatea cupei
	kW	HP	PS				
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1855	455	1250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2530	650	1716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2890	700	1716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3080	900	1867	0,40







Buldoexcavatoare

Incorporand o serie de inovatii tehnice, buldoexcavatoarele Komatsu sunt produse pentru a furniza cel mai inalt nivel de performanta si pentru a indeplini toate cerintele specifice pietelor emergente.

Buldoexcavatoare



Avand o experienta si o traditie in productia de buldoexcavatoare, Komatsu are ca scop stabilirea de noi standarde pe piata. Optimizarea totala a mediului de lucru al operatorului, adoptarea unor solutii tehnice foarte avansate, precum si posibilitatea de a alege dintr-o mare varietate de echipamente si configuratii, aduc operatorul in centrul atentiei Komatsu.

Buldoexcavatoare

Model	Puterea motorului (ISO 14396)			Greutate operationala	Viteza de deplasare	Capacitatea cupei
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7590 - 9500	40	1,0
WB93S-8	75,0	101	102	8105 - 10000	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7310 - 9020	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8260 - 10000	40	1,1







Incarcatoare frontale pe pneuri

O mare varietate de atasamente, un scaun confortabil si o vedere in toate unghiurile. Veti lucra cu placere la comanda unui incarcator frontal pe pneuri Komatsu, si va veti simti in largul Dumneavoastra la fiecare operare.

Incarcatoare frontale pe pneuri



Usor de utilizat, pentru orice operator, incarcatoarele frontale compacte Komatsu pe pneuri indeplinesc pe deplin nevoile clientilor. Sunt usor de utilizat, se descurca perfect in spatii restranse, sunt la indemana pentru deplasarea materialelor pe santierele de constructii si de excavare si sunt in egala masura potrivite pentru lucrarile de drumuri.

Incarcatoare frontale pe pneuri

Incarcatoare frontale pe pneuri

Model	Puterea motorului (ISO 14396)			Greutate operationala	Capacitatea cupei
	kW	HP	PS		
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7035 - 7430	1,05 - 1,80



Partenerul dumneavoastra Komatsu:

MARCOM

Utilaje de constructii

Sediul central: Str. Drumul Odaii nr.14 A, Otopeni, Jud. Ilfov

Tel: 021-352.21.64/65/66, Fax: 021-352.21.67

Dispecerat Vanzari: 0723.225.603

Dispecerat Service si Piese de Schimb: 0730.627.266

E-mail: office@marcom.ro, Web: www.marcom.ro

KOMATSU

komatsu.eu

