

Komatsu Europe présente sa nouvelle mini-pelle hydraulique PC24MR-5

Vilvoorde, janvier 2021 – Komatsu Europe International N.V. annonce la PC24MR-5, nouvelle venue dans la gamme MR-5 de Komatsu. Alliant puissance et polyvalence grâce aux nouveaux moteurs UE Stage V, la nouvelle génération de mini-pelles MR-5 profite de 100 ans de savoir-faire technologique Komatsu et des ressources mondiales de la marque, offrant ainsi une valeur sûre au client.



La nouvelle série MR-5 tire profit de la célèbre gamme MR-3 et profite d'un grand nombre de nouvelles améliorations apportant une véritable valeur ajoutée.

Un rappel de ceinture de sécurité, un interrupteur d'arrêt secondaire du moteur facile d'accès et des leviers PCC protégés assurent la sécurité de ces machines, tant pour le conducteur que pour les personnes à proximité. La gamme MR-5 profite également des options installées de série conçues et développées par Komatsu, dont les commandes proportionnelles avec pilotage du bout des doigts et une ligne hydraulique pour l'attache rapide. Elle offre ainsi la souplesse, la qualité, la fiabilité et les performances au quotidien. Le vaste espace ergonomique, avec son large siège, permet au conducteur de travailler confortablement et en toute sécurité, quel que soit le chantier.

Selon Simone Reddi, responsable produit chez Komatsu Europe pour les mini-pelles, « La gamme MR-5 rassemble la qualité et les performances des modèles Komatsu plus massifs dans un format plus compact. Ce design unique permettra forcément aux pelles Komatsu MR-5 de se distinguer sur les chantiers en Europe. La PC24MR-5 et la PC26MR-5 visent à former une stratégie efficace dans ce segment particulièrement important exigeant performances de pointe et transport facile ».

La PC24MR-5 constitue un véritable atout pour les clients grâce aux fonctions des MR-5 déjà disponibles sur les modèles PC18MR-5, PC26MR-5 à PC58MR-5

Vous trouverez ci-dessous un rappel des derniers modèles disponibles dans la gamme -5.

Caractéristiques techniques, fonctions et avantages de la nouvelle gamme MR-5

PC18MR-5

- Poids opérationnel : 1.820 kg (uniquement version avec canopy)
- Hauteur max. de fouille : 2.360 mm
- Portée d'excavation max. : 4.300 mm
- Système de suivi à distance KOMTRAX de série
- Conforme à la norme EU Stage V
- Structure de protection à 4 points ROPS-FOPS
- Vérin de levage déplacé en position haute pour une excavation plus sûre et plus efficace
- Augmentation de la force de cavage et du volume de travail de 12 % : plus efficace dans les sols difficiles

PC24MR-5

- Poids opérationnel : 2.430 kg (version avec cabine)
- Hauteur max. de fouille : 2.615 mm
- Portée d'excavation max. : 4.500 mm
- Système de suivi à distance KOMTRAX de série
- Conforme à la norme EU Stage V
- Complètement renouvelé pour le marché européen
- Conçu pour un transport facile sur les remorques de 3,5 t
- Plus de place pour les accessoires supplémentaires à charger sur la remorque
- Hauteur de marche réduite de 35 mm environ
- Vérin de pivot de flèche sur la gauche pour de moindres risques de choc
- Châssis compact (1.450 mm de large) pour un accès facile aux espaces confinés.
- Nouvelle cabine confortable avec large porte : accès facile
- Pare-brise monté sur ressorts : ouverture facile
- Point d'approvisionnement en carburant abaissé de 300 mm environ : appoint facile

PC26MR-5

- Poids opérationnel : 2.720 kg (version avec cabine)
- Hauteur max. de fouille : 2.720 mm
- Portée d'excavation max. : 4.660 mm
- Système de suivi à distance KOMTRAX de série
- Conforme à la norme EU Stage V
- Complètement renouvelé pour le marché européen
- Nouvelle lame pour un meilleur raclage et une meilleure visibilité
- Conçu pour un transport facile sur les remorques de 3,5 t
- Vérin de pivot de flèche sur la gauche pour de moindres risques de choc
- Nouvelle cabine confortable avec large porte : accès facile
- Pare-brise monté sur ressorts : ouverture facile
- Point d'approvisionnement en carburant abaissé de 265 mm environ : appoint facile

PC58MR-5

- Poids opérationnel : 5.640 kg
- Hauteur max. de fouille : 4.130 mm
- Portée d'excavation max. : 6.570 mm
- Système de suivi à distance KOMTRAX de série – Dernière télématique KOMTRAX en date
- Moteur conforme à la norme EU Stage V avec filtre à particules diesel (DPF)
- Pot d'échappement surélevé
- Siège confort premium
- Nouveau châssis avec 5 galets de chenille
- Phares LED
- 2ème ligne proportionnelle de série et 3ème ligne dédiée à l'attache rapide hydraulique aussi disponible : plus polyvalent
- Système de décélération automatique et arrêt moteur automatique en cas de ralenti prolongé de série – Réduit la consommation de carburant, augmente la valeur résiduelle et diminue les frais d'entretien.
- Nouvelles commandes hydrauliques : une innovation sur les mini-pelles, optimisent les performances des engins et réduisent la consommation de carburant.
- Modes de travail sélectionnables
- Système de détection du point mort

Découvrez les produits et services de Komatsu sur www.komatsu.eu ou rendez-vous dans votre point de vente et de service Komatsu local.

Les informations de ce communiqué de presse sont actuelles à la date de l'annonce et sujettes à modifications sans préavis.

Contact :

Kevin Broman

Komatsu Europe International N.V.

+32 2 255 24 58

kevin.broman@komatsu.eu

Website : www.komatsu.eu

YouTube : www.youtube.com/user/KomatsuEuropeInt

LinkedIn : www.linkedin.com/company/komatsu-europe-international

Facebook: www.facebook.com/KomatsuEurope