

KOMATSU



ŘADA UTILITY

2019

NA PRVNÍ POHLED

Společnost Komatsu nabízí kompletní a všestrannou řadu Utility, která zahrnuje více než 30 různých kompaktních strojů. Všechny modely naší řady Utility se vyznačují mimořádnou mírou komfortu, všestranností, vysokým výkonem, přesným ovládáním a konstrukcí, která přispívá ke snadné údržbě.



*Nový
rýpadlonakladač
WB93R-8*



Kompaktní pásová rýpadla se zkráceným přesahem zádi



*Kompaktní kolová rýpadla
se zkráceným přesahem zádí*



Minirýpadla



*Smykem řízené
nakladače*



Nový kompaktní kolový nakladač WA100M-8

MINIRÝPADLA

Nejnovější minirýpadla, které společnost Komatsu nabízí v podobě řady MR-5, jsou vybavena mnoha vynikajícími a zdokonalenými funkcemi. Tato nová generace přináší na evropské trhy několik technických řešení, která představují naprosté prvenství ve svém technickém oboru, čímž dále posilují vzájemné spojení bezkonkurenčního technického know-how značky Komatsu a nejvyšší přidané hodnoty pro zákazníka v sektoru minirýpadel.





MINIRÝPADLA

Pozoruhodně všestranná minirýpadla Komatsu jsou kompaktní, lehká a výkonná. Mohou pracovat kdekoli, zejména ve stísněných prostorech. Tyto stroje, které jsou dokonale vhodné jak pro koncové uživatele, tak i pro provozovatele půjčoven strojů, nabízejí nejvyšší komfort a ovladatelnost ve své třídě, čehož mohou využívat zkušení i začínající pracovníci obsluhy.



Minirýpadla


Typy	Výkon motoru (ISO 14396)			Provozní hmotnost	Max. hloubka výkopu	Kapacita lopaty
	kW	HP	PS			
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1.080	1.465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1.440 - 1.800	2.000 - 2.250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1.570 - 1.920	2.180 - 2.410	0,03 - 0,06
PC18MR-3	11,6	15,6	15,8	1.840 - 2.070	2.160 - 2.410	0,03 - 0,06
PC22MR-3	15,7	21,1	21,3	2.250 - 2.550	2.280 - 2.580	0,035 - 0,085
PC26MR-3	15,7	21,1	21,3	2.550 - 2.800	2.470 - 2.720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3.140 - 3.400	2.760 - 3.130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3.575 - 3.835	3.110 - 3.455	0,04 - 0,12
PC45MR-5M0	29,5	39,6	40,1	4.595 - 5.020	3.300 - 3.705	0,055 - 0,16
PC55MR-5M0	29,5	39,6	40,1	5.160 - 5.350	3.770 - 4.130	0,055 - 0,18



KOMPAKTNÍ RÝPADLA

Společnost Komatsu vyrábí kompaktní rýpadla, která jsou dokonalým kompromisem mezi kompaktností a ovladatelností minirýpadel a výkonem velkých strojů pro zemní práce.





KOMPAKTNÍ RÝPADLA

Pásová i kolová kompaktní rýpadla Komatsu jsou svojí konstrukcí předurčena k tomu, aby pracovala ve stísněných prostorech a obtížně dosažitelných oblastech. Tyto všestranně použitelné stroje mohou být vybaveny speciálními funkcemi a doplňky mezi které patří výložník s bočním posuvem a dodávány v různých uspořádáních přizpůsobených požadavkům zákazníka.



Midirýpadla

Typy	Výkon motoru (ISO 14396)			Provozní hmotnost	Max. hloubka výkopu	Kapacita lopaty
	kW	HP	PS			
PC78US-10	42,8	57,0	58,1	6.945 - 7.535	4.100 - 4.710	0,090 - 0,340
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8.000 - 8.270	3.975 - 4.335	0,130 - 0,270
PC88MR-10	50,7	68,0	68,9	8.500 - 9.130	4.160 - 4.675	0,090 - 0,340
PW98MR-10	50,7	68,0	68,9	9.820 - 10.280	4.055 - 4.305	0,077 - 0,282
PW118MR-11	72,6	97,3	98,7	12.880 - 13.900	4.180 - 4.330	0,093 - 0,400



SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE

Stačí pouze naskočit do smykem řízeného nakladače Komatsu – a můžete si užívat jízdu. Díky standardnímu joysticku a jednoduchým ovládacím prvkům obsluhovaným konečky prstů zjistíte, že tyto stroje můžete obsluhovat stejně jednoduše, jako váš vlastní automobil.





SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE

Smykem řízené nakladače Komatsu, které jsou výkonné, účinné a snadno ovladatelné, se vyznačují působivou rypnou silou a zdvihovou kapacitou, díky čemuž jsou dokonale vhodné pro nejrozmanitější pracovní činnosti. Motor Komatsu, kterým jsou tyto stroje vybaveny, zajišťuje nízkou spotřebu paliva i nízké hodnoty emisí ve výfukových plynech ve spojení se snadným přístupem při provádění údržby.



Smykem řízené nakladače

Typy	Výkon motoru (ISO 14396)			Provozní hmotnost	Nosnost	Vylamovací síla	Objem lžice
	kW	HP	PS				
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1.855	455	1.250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2.530	650	1.716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2.890	700	1.716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3.080	900	1.867	0,40



RÝPADLONAKLADAČE

S různými moderními inovacemi jsou rýpadlonakladače Komatsu vyráběny tak, aby poskytovaly nejvyšší úroveň výkonu a vyhověly všem potřebám, které požaduje trh.





RÝPADLONAKLADAČE

Dlouhá tradice kvality a správně stanovené zásady v oblasti celosvětového průmyslu tohoto typu strojů směřuje společnost Komatsu k tomu, aby nastavila nová měřítká na tomto trhu. Kompletní optimalizace pracovního prostředí pro obsluhu, moderní technická řešení, široká nabídka doplňkového příslušenství a konfigurace stroje: v centru pozornosti společnosti Komatsu je jako vždy pracovník obsluhy stroje.



Rýpadlonakladače (předběžné údaje)

Typy	Výkon motoru (ISO 14396)			Provozní hmotnost	Pojezdová rychlost	Kapacita lopaty
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7.590 - 9.500	40	1,0



KOMPAKTNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE

Široká nabídka příslušenství, komfortní sedadlo a dokonalý výhled. Budete si užívat práci s kompaktním kolovým nakladačem Komatsu a při práci téměř na každém pracovišti se budete cítit jako doma.





KOMPAKTNÍ KOLOVÉ NAKLADAČE

Kompaktní kolové nakladače Komatsu, které jsou za všech okolností snadno ovladatelné, dokonale splní všechny potřeby zákazníků. Díky své snadné obsluze jsou mimořádně vhodné pro práci ve stísněných prostorech, obratné při přemísťování materiálu na staveništích a při výkopových pracích a stejně dobře využitelné při provádění prací na silnicích.



Kompaktní kolové nakladače

Typy	Výkon motoru (ISO 14396)			Provozní hmotnost	Kapacita lopaty
	kW	HP	PS		
WA70-7	36,9	49,5	50,2	5.035 - 5.380	0,75 - 1,25
WA80M-7	52,0	69,7	70,7	5.485 - 5.990	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7.035 - 7.430	1,05 - 1,80



ŘADA UTILITY 2019

Váš dodavatel Komatsu:



KUHN - Bohemia a.s.

Centrála:

Čestlická 299

251 01 Čestlice

Tel.: +420 212200200

www.komatsu.cz

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)

Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu