

KOMATSU



MUNKAGÉPEK TERMÉKVÁLASZTÉKA 2020

DIÓHÉJBAN

A Komatsu a munkagépek teljes termékválasztékát kínálja több, mint 30 különböző típusú kompakt géppel. Az összes munkagépünk precízen irányítható, kényelmes, sokoldalú és nagy teljesítményű, amelyeket egyszerű karbantartani.



*Új WB97S-8
kotró-rakodó*



Rövid farseprésű láncos midikotrók



*Rövid farseprésű gumikerekes
midikotrók*



*Új MR-5 sorozatú
mini-kotrógépek*



*Csúszókormányzású
rakodók*

Új kompakt homlokrakodók



MINIKOTRÓK

A legújabb Komatsu MR-5 minikotróknak számtalan remek és továbbfejlesztett funkciója van. Ezek az új generációs gépek számos, az iparágban újak számító tulajdonságot mutatnak be az európai piacnak: még jobban hasznosul a Komatsu egyedülálló technológiai tudása, amely segítségével iparágvezető értékeket vihetnek a minikotrók szektorába.





MINIKOTRÓK

Felettebb sokoldalúak, a Komatsu minikotrói kompaktak, könnyűek és nagy teljesítményűek. Bárhol képesek a munkavégzésre, de a legjobban a szűk helyekkel boldogulnak. Tökéletesen alkalmasak végfelhasználói vagy kölcsönzési célokra és első osztályú kényelmet és irányíthatóságot nyújtanak akár gyakorlott, akár kezdő kezelő működteti azokat.



Minikotrók


Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Max. ásási mélység	Kanáltérfogat
	kW	HP	PS			m ³
PC09-1	6,8	9,1	9,2	880 - 1.080	1.465	0,016 - 0,025
PC14R-3	11,6	15,6	15,8	1.440 - 1.800	2.000 - 2.250	0,03 - 0,06
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1.570 - 1.920	2.180 - 2.410	0,03 - 0,06
PC18MR-3	11,6	15,6	15,8	1.840 - 2.070	2.160 - 2.410	0,03 - 0,06
PC18MR-5	11,4	15,3	15,5	1.840	2.160 - 2.360	0,03 - 0,06
PC22MR-3	15,7	21,1	21,3	2.250 - 2.550	2.280 - 2.580	0,035 - 0,085
PC22MR-5	15,4	20,7	20,9	2.250 - 2.550	2.615	0,035 - 0,085
PC26MR-3	15,7	21,1	21,3	2.550 - 2.800	2.470 - 2.720	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,4	20,7	20,9	2.550 - 2.720	2.720	0,035 - 0,085
PC30MR-5	18,2	24,4	24,7	3.140 - 3.400	2.760 - 3.130	0,03 - 0,10
PC35MR-5	18,2	24,4	24,7	3.575 - 3.835	3.110 - 3.455	0,04 - 0,12
PC45MR-5	29,1	39,0	39,6	4.595 - 5.020	3.300 - 3.705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5.160 - 5.350	3.770 - 4.130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5.640	3.770	0,055 - 0,18



MIDIKOTRÓK

Ezek a kotrógépek tökéletes kompromisszumot teremtenek a mini kompakt kivitele és manőverezhetősége, valamint a nagy földmunkagépek teljesítménye és ereje között.





MIDIKOTRÓK

A Komatsu lánc talpas és gumikerekes midikotróit kifejezetten a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzésre tervezték. A különleges funkciók és lehetőségek mellett ezek a sokoldalú gépek elfordítható gémmel vannak felszerelve, és az ügyfél igényeinek megfelelő felszereltséggel kaphatók.



Midikotrók

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Max. ásási mélység	Kanáltérfogat
	kW	HP	PS			m³
PC78US-10	50,7	68,0	68,9	7.910 - 8.080	4.050 - 4.660	0,090 - 0,340
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8.000 - 8.270	3.975 - 4.335	0,130 - 0,270
PC88MR-10	50,7	68,0	68,9	8.500 - 9.130	4.160 - 4.675	0,090 - 0,340
PW98MR-10	50,7	68,0	68,9	9.800 - 10.500	4.055 - 4.305	0,077 - 0,282
PW118MR-11	72,6	97,3	98,7	12.880 - 13.900	4.180 - 4.330	0,093 - 0,400



CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓGÉPEK

Csak üljön be egy Komatsu csúszókormányzású rakodóba és élvezze az utazást. A standard joystickkel és az egyszerű kezelőszervekkel, melyek a keze ügyében vannak elhelyezve, olyan egyszerű irányítani a gépet, mint a saját autóját.





CSÚSZÓKORMÁNYZÁSÚ RAKODÓGÉPEK

Nagy teljesítményűek, hatékonyak és felhasználóbarátok, a Komatsu csúszókormányzású rakodógépei rendkívüli ásóerővel és emelési teherbírással rendelkeznek, tökéletesen alkalmasak a legkülönbözőbb munkákra. A Komatsu által gyártott motorok alacsony fogyasztást és káros anyag kibocsátást biztosítanak, a karbantartás során pedig könnyen hozzáférhetőek.



Csúszókormányzású rakodógépek

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Szakítóerő	Lapát- térfogat	Kanál- térfogat
	kW	HP	PS	kg	kg	daN	m ³
SK510-5	23,9	32,1	32,5	1.855	455	1.250	0,23
SK714-5	34,9	46,8	47,5	2.530	650	1.716	0,35
SK815-5	36,2	48,5	49,1	2.890	700	1.716	0,40
SK820-5	36,2	48,5	49,1	3.080	900	1.867	0,40



KOTRÓ-RAKODÓK

Számos korszerű újítással kiegészítve a Komatsu kotró-rakodókat úgy terveztük, hogy megfeleljenek az egyre fejlődő piac különleges igényeinek és a legmagasabb termelékenységgel dolgozzanak.





KOTRÓ-RAKODÓK

A kotró-rakodók gyártásának hosszú távra visszanyúló tapasztalataiból és a hagyományaiból kiindulva a Komatsu új mércét szeretne felállítani a piacon. A kezelőt körülvevő tér teljes optimalizálásával, korszerű műszaki fejlesztésekkel, kiegészítő felszerelések és egyedi konfigurációk sorával bizonyítja a Komatsu, hogy gondolkodásának középpontjában mindig a kezelő áll.



Kotró-rakodók (előzetes adatok)

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Sebesség közúton	Kanál- térfogat
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7.590 - 9.500	40	1,0
WB97S-8	75,0	101	102	8.260 - 10.000	40	1,1



KOMPAKT HOMLOKRAKODÓK

Szerelékek széles választéka, kényelmes ülés és páratlan kilátás. Élvezni fogja a munkát a Komatsu kompakt homlokrakodóival miközben bármilyen munkaterületen otthonosan mozog.





KOMPAKT HOMLOKRAKODÓK

Bármilyen kezelő egyszerűen tud velük dolgozni, a Komatsu kompakt homlokrakodói teljes mértékben megfelelnek az ügyfelek igényeinek. Felhasználóbarátak, otthonosan mozognak a szűk helyeken, és jól használhatóak mind építkezéseken, mind földkitermeléseknél de megállják a helyüket az útépitéseken is.



Kompakt homlokrakodók

Típusok	Motorteljesítmény (ISO 14396)			Üzemi tömeg	Kanál- térfogat
	kW	HP	PS		
WA70-7	36,9	49,5	50,2	5.035 - 5.380	0,75 - 1,25
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4.980 - 5.300	0,75 - 1,25
WA80M-7	52,0	69,7	70,7	5.485 - 5.990	0,80 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5.690 - 5.995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7.035 - 7.430	1,05 - 1,80



MUNKAGÉPEK TERMÉKVÁLASZTÉKA 2020

Az Ön Komatsu partnere:



KUHN Földmunkagép Kft.

H-1239 Budapest, Ócsai út 5.

Tel: (1) 289-8080

Fax: (1) 286-0207

mail@kuhn.hu www.kuhn.hu

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586

B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)

Tel. +32-2-255 24 11

Fax +32-2-252 19 81

www.komatsu.eu